

LICITACION PÚBLICA N° 307/2024

APERTURA DE LA OFERTA:

Día: 17 Mes: Junio Año: 2024 HORA: 10,00

nuación se detallan. Sírvasse cotizar precios por el suministro de los elementos que a conti-

Saludo a Ud./s., atentamente.

C.P. MARTIN F. VILLACORTA
Jefe Departamento Compras y Patrimonio
LOTERÍA CHAQUEÑA

REN G	CANT	DETALLE Y CONDICIONES	PRECIOS	
			UNITARIO	TOTAL
01	58	Sillón operativo SO tapizado color negro, marca Archivos activos.	\$	\$
02	20	Silla fija SF tapizada color negro, marca archivos activos modelo mariner tapiz.	\$	\$
03	02	Banqueta regulable BA tapizada color negro, con apoya pie y base cromada.	\$	\$
04	06	Sillón tipo tándem STA de 3 (tres) asientos, de A° inoxidable y chapa perforada, marca Baires4.	\$	\$
05	04	Silla tapizada ST de 0.62x0.60x0.84m.	\$	\$
06	48	Escritorio E1 MDF de 1,60x0.70x0.72m.	\$	\$
07	50	Mueble de apoyo MA MDF de 0,70x0.45x0.60m.	\$	\$
08	1	Mueble de recepción MR1.	\$	\$
09	1	Mueble de recepción MR2.	\$	\$
10	2	Mueble sala de guardias MG MDF de 1.60x0.60x0.72m.	\$	\$
11	1	Mueble office MO + 2 pantallas de separación PS.	\$	\$
12	4	Mueble bajo de guardado MB de MDF de 1.40x0.45x0.72m.	\$	\$
13	2	Mesa auxiliar baja MT con tapa laqueada y base en fundición de aluminio 0,45m – altura 0.50m.	\$	\$
14	1	Mueble para impresora MI de 0.60x0.60x0.72m.	\$	\$
15	1	Mueble para plotter MP de 1.40x0.60x0.72m.	\$	\$
<u>CLAUSULAS ACLARATORIAS</u>				
<p>1) <u>GARANTÍA DE OFERTA:</u> El Oferente deberá presentar Garantía de Oferta (Sellado en A.T.P.) equivalente al 1% (UNO POR CIENTO) del monto total cotizado.-</p> <p>2) <u>GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN:</u> Se sugiere al oferente a fin de evitar posteriores trámites administrativos, presentar Garantía de Adjudicación (Sellado por A.T.P.) equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total cotizado. Esto no implica obligación por parte de Lotería Chaqueña de adjudicar total o parcialmente la oferta presentada.-</p> <p>3) <u>MANTENIMIENTO DE OFERTA:</u> 20 días hábiles.</p> <p>4) <u>FORMA DE PAGO:</u> Contado 20 días f. f. y una vez recep- ...///</p>				

Conforme a las especificaciones del llamado-----

FIRMA

.....
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL PROVEEDOR

LICITACION PÚBLICA N° 307/2024

APERTURA DE LA OFERTA:

Día: 17 Mes: Junio Año: 2024 HORA: 10,00

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s., atentamente.

C.P. MARTIN F. VILLACORTA
Jefe Departamento Compras y Patrimonio
LOTERÍA CHAQUEÑA

	<p>///...</p> <p>cionado de conformidad lo adjudicado, Lotería Chaqueña, abonará en la cuenta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del Chaco.-</p> <p>5) PLAZO DE ENTREGA: 60 (SESENTA) días hábiles.</p> <p>6) LUGAR DE ENTREGA: Frondizi N° 55 (ÚTILES).</p> <p>7) MUESTRAS: El oferente deberá adjuntar folletos ilustrativos de lo cotizado.</p> <p>8) GARANTÍA: CAMBIO DIRECTO: 1 mes desde la recepción. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO: 1 año (la misma cubre reparación del producto más costo de flete si el producto tiene que ser trasladado para ser arreglado).</p> <p>9) INFORMES Y CONSULTAS: Dpto. Arquitectura y Mantenimiento. Teléfono: 4446750/9 int. 1106.</p> <p>10) El oferente deberá presentar con su oferta, la Constancia de cumplimiento fiscal en A.T.P., según lo establecido por el DECRETO N° 2774, ART. 1° QUE DICE ... “NO SER DEUDOR DE LA ATP O BIEN ACREDITAR TENER REGULARIZADA SU SITUACIÓN TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL; TODO ELLO MEDIANTE CONSTANCIA ACTUALIZADA, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, EXTENDIDA POR LA ATP”. Caso contrario su oferta podrá ser desestimada por Lotería Chaqueña.</p> <p>11) EL OFERENTE deberá informar e-mail donde LOTERÍA CHAQUEÑA podrá realizar notificaciones y/o consultas referidas a la compulsa y a su oferta presentada.</p> <p>12) PLAZO DE IMPUGNACION: Tres días hábiles a partir de recibida la Nota de Pre-Adjudicación. Para formular la impugnación referida, el oferente impugnante deberá realizar previamente un depósito en Lotería Chaqueña, por un monto igual al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe correspondiente a la oferta de la firma impugnada. De prosperar la impugnación dicho depósito le será devuelto al oferente impugnante, caso contrario quedará en poder de Lotería Chaqueña.</p> <p>La sola presentación de la oferta significa el pleno conocimiento de las condiciones establecidas, en el régimen de Contrataciones de Lotería Chaqueña aprobado por Resolución N° 1685/95 y puesto en vigencia por Resolución N° 1507/96, y sus respectivas modificatorias y/o complementarias.</p>		
--	---	--	--

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA ACTUALIZADA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA, CUIT, AFIP, ATP.

LAS GARANTÍAS SOLICITADAS EN LAS CLÁUSULAS 1 Y 2 DE ESTE PLIEGO SERÁN SIN TERMINO DE VALIDEZ Y EN CASO DE PRESENTAR PAGARE LOS MISMOS SERÁN SIN PROTESTO. ARTICULO 50 LEY 5965/63.

Conforme a las especificaciones del llamado-----

FIRMA

.....
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL PROVEEDOR

LICITACION PÚBLICA N° 307/2024

APERTURA DE LA OFERTA:

Día: 17 Mes: Junio Año: 2024 HORA: 10,00

nuación se detallan. Sírvasse cotizar precios por el suministro de los elementos que a conti-

Saludo a Ud./s., atentamente.

C.P. MARTIN F. VILLACORTA
Jefe Departamento Compras y Patrimonio
LOTERÍA CHAQUEÑA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 MOBILIARIO DE OFICINA

1.1 Sillón Operativo tapizado en color negro. Marca Archivos Activos | Modelo X5 Tapiz.

La silla que se proveerá será de respaldo medio, moldeado con forma ergonómica y flexible.

El respaldo será de relleno de poliuretano con forma, tapizado en cuero ecológico color negro. El asiento estará formado por un interior moldeado en polipropileno con refuerzos, recubierto con poliuretano expandido moldeado y tapizado en cuero ecológico.

La estructura será de base estrella de 5 brazos, metálica, de hierro estampado y soldado, con terminación cromada de \varnothing 64 cm. Las ruedas serán de doble hilera de contacto, moldeadas en Nylon y con perno de sujeción de acero. El mecanismo será giratorio con regulación de altura mediante pistón neumático accionado por una palanca, movimiento angular basculante del respaldo con contacto permanente y regulación de tensión por tornillo y traba. Los apoyabrazos serán regulables en altura, de forma anatómica y moldeados en polipropileno inyectado.



Se deberán presentar muestras del Sillón Operativo, para ser aprobados por La Inspección antes de la provisión, salvo que los mismos sean de marcas reconocidas y se encuentren en uso en alguna de las oficinas de Lotería Chaqueña.

1.2 Silla Fija tapizada en color negro. Marca Archivos Activos | Modelo Mariner Tapiz.

La silla que se proveerá será de respaldo medio, moldeado con polipropileno con terminaciones curvas.

La estructura será de acero cromado con cuatro patas fijas. El respaldo y asiento serán de polipropileno con terminaciones curvas, tapizados en cuero ecológico color negro.

Conforme a las especificaciones
del llamado-----

FIRMA

.....
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
DEL PROVEEDOR

LICITACION PÚBLICA N° 307/2024

APERTURA DE LA OFERTA:

Día: 17 Mes: Junio Año: 2024 HORA: 10,00

nuación se detallan. Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a conti-

Saludo a Ud./s., atentamente.

C.P. MARTIN F. VILLACORTA
Jefe Departamento Compras y Patrimonio
LOTERÍA CHAQUEÑA



Se deberán presentar muestras de la Silla Fija para ser aprobadas por La Inspección antes de la provisión, salvo que las mismas sean de marcas reconocidas y se encuentren en uso en alguna de las oficinas de Lotería Chaqueña.

1.3 Banqueta regulable tapizada en color negro, con apoya pie y base cromada.

Las banquetas de referencia son del tipo eco-cuero, sin respaldo, con base circular, apoya pie y patas cromadas, tapizada en eco-cuero color negro. Sentadera de 40 x 40 cm. y regulable en altura hasta 80 cm.



Se deberán presentar muestras de la Banqueta para ser aprobadas por La Inspección antes de la provisión, salvo que sean de marcas reconocidas y se encuentren en uso en alguna de las oficinas de Lotería Chaqueña.

1.4 Sillón tipo tándem de 3 (tres) asientos, de A° Inoxidable y chapa perforada, marca Baires4

Conforme a las especificaciones
del llamado-----

FIRMA

.....
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
DEL PROVEEDOR

LICITACION PÚBLICA N° 307/2024

APERTURA DE LA OFERTA:

Día: 17 Mes: Junio Año: 2024 HORA: 10,00

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s., atentamente.

C.P. MARTIN F. VILLACORTA
Jefe Departamento Compras y Patrimonio
LOTERÍA CHAQUEÑA

El sillón que se proveerá será de tipo tándem de 3 (tres) asientos contiguos, los asientos y respaldos serán de chapa perforada rígida, con terminación en pintura gris de alto tránsito y estructura de acero en color negro. Los pies de apoyo y los posabrazos serán de acero con terminación cromada. Tendrá una dimensión aproximada de 1,80x0,65x0,80m.

Se deberán presentar muestras del Tándem, para ser aprobados por La Inspección antes de la provisión, salvo que sean



de marcas reconocidas y se encuentren en uso en alguna de las oficinas de Lotería Chaqueña.

1.5 Silla Tapizada Saarinen Arm Spazio.

La silla que se proveerá será tipo modelo Saarinen Arm Spazio de la marca Manifesto Design, cuyas medidas aproximadas serán: 62 cm de ancho y 60 cm de profundidad. Alto del respaldo 84 cm y altura hasta el apoyabrazos de 68cm. La Estructura será de madera torneada de paraíso, con terminación en laca poliuretánica. Casco multilaminado curvado. Asiento y respaldo, rellenos con espuma soft premium. Tapizado en tela Spazio, color Stone SP. Cantidad: 4 (cuatro).



Se deberán presentar muestras de la Silla Tapizada, para ser aprobados por La Inspección de Obra, antes de la provisión.

Conforme a las especificaciones
del llamado-----

FIRMA

.....
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
DEL PROVEEDOR

LICITACION PÚBLICA N° 307/2024

APERTURA DE LA OFERTA:

Día: 17 Mes: Junio Año: 2024 HORA: 10,00

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s., atentamente.

C.P. MARTIN F. VILLACORTA
Jefe Departamento Compras y Patrimonio
LOTERÍA CHAQUEÑA

1.6 Escritorio E1 | ancho: 1,60 m. - profundidad: 0,70 m. - altura: 0,75 m. | Croquis N°001

La superficie de trabajo del E1, estará conformada por 1 (una) placa melamínica sobre MDF de 18 mm, de Faplac color Ceniza, con regruero perimetral no inferior a 5 (cinco) cm en frente y laterales y 20 (veinte) cm en lado trasero, con canteado laminado tipo ABS de 2 mm. de espesor, ídem color a la placa. Las patas de apoyo estarán conformadas por 2 (dos) placas melamínicas sobre MDF de 18 mm. de la línea Hilados de Faplac, color Seda Noite, unidas entre sí y con canteados laminados tipo ABS de 2 mm. de espesor, ídem color a la placa. Los guarda-pollera estarán ubicados a 17 (diecisiete) cm del borde posterior y serán de color ídem a los laterales, de 18 mm de espesor y 20 (veinte) cm de altura.

Los orificios pasacables sobre la superficie de trabajo serán de Ø65 mm de pase, con un accesorio tapa desmontable, de ABS en color negro, pegado, cuya cantidad y ubicación son los indicados en croquis de detalles.

En todos los casos, los cantos interiores del regruero estarán canteados con tapa canto melamínico pre-encolado, ídem color de la placa.

Para todas las uniones a la vista en madera de MDF, se utilizará un sistema de armado con tornillos de ensamble tipo unión minifix caja perno, en lugares ocultos.

Todos los parantes llevarán una protección tipo zócalo de 10 cm de altura, de acero inoxidable N°20, plegado en U, y pegado.

El mueble se apoyará sobre regatones metálicos regulables redondos, de color negro.

1.7 Mueble de Apoyo MA | ancho: 0,70 m. - profundidad: 0,45 m. - altura: 0,65 m. | Croquis N°002

El mueble de Apoyo MA, estará completamente conformado por placas melamínicas sobre MDF de 18 mm., de la línea Hilados de Faplac, color Seda Giorno, con regruero perimetral en tapa y base no inferior a 5 (cinco) cm, con canteado laminado tipo ABS de 2 mm. de espesor, ídem color a la placa. El fondo estará conformado por una placa melamínica sobre MDF de 18 mm., y los laterales por 2 placas melamínicas sobre MDF de 18 mm. de la línea Hilados de Faplac, color Seda Giorno, unidas entre sí y con canteados laminados tipo ABS de 2 mm. de espesor, ídem color a la placa. En todos los casos, los cantos interiores del regruero estarán canteados con tapacantos melamínicos pre-encolados, ídem color de la placa, a modo de protección.

Estará provisto de un cajón superior de medidas aproximadas 63 cm de ancho x 11 cm de alto, con 2 correderas metálicas telescópicas de extensión total, con rodamientos de bola en línea y montaje lateral al cajón. El interior del cajón será construido totalmente en melamina sobre MDF 15 mm color blanco liso.

La parte inferior tendrá 2 (dos) puertas corredizas de 42 cm de alto x 31 cm de ancho aprox. con el fin de favorecer la superposición de las hojas.

Los tiradores serán de aluminio anodizado natural, en cajones y puertas. Tendrán cerradura cilindro de alta seguridad de acero con cerrojo de acción vertical, de primera calidad, tipo tambor de presión en el cajón y en las puertas corredizas. Se deberán presentar muestras a la Inspección de Obra, para su aprobación.

El mueble se apoyará sobre 4 ruedas giratorias de Ø50 mm, sin freno, de goma termoplástica color gris, con soporte en chapa de acero, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, zincadas y con agujero pasante.

1.8 Mueble de Recepción MR1, organizado en "L" | ancho: 1,75 m. – largo: 2,55 m. – altura de la superficie de trabajo: 0,72m. - profundidad de la superficie de trabajo: 0,55 m. – altura de la superficie de apoyo o atención: 1,15 m. - profundidad de la superficie de apoyo o atención: 0,35 m. | Croquis N°003

Conforme a las especificaciones
del llamado-----

FIRMA

.....
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
DEL PROVEEDOR

LICITACION PÚBLICA N° 307/2024

APERTURA DE LA OFERTA:

Día: 17 Mes: Junio Año: 2024 HORA: 10,00

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s., atentamente.

C.P. MARTIN F. VILLACORTA
Jefe Departamento Compras y Patrimonio
LOTERÍA CHAQUEÑA

La superficie de trabajo del MR1, cuya altura es de 0,72 m., estará conformada por una placa melamínica sobre MDF de 18mm, marca Faplac color Ceniza, con regrueso perimetral no inferior a 5 (cinco) cm, con canteado laminado tipo ABS de 2 mm., ídem color a la placa. Llevará pasacables rectangulares de 8x16cm de pase, con accesorio tapa abatible con escobilla, de ABS en color negro, pegado, cuya cantidad y ubicación son los indicados en el croquis de detalles.

Los laterales estarán conformados por 2 (dos) placas melamínicas sobre MDF de 18mm, de la línea Hilados de Faplac, color Seda Noite, con canteados laminados tipo ABS de 2 mm., ídem color a la placa, apoyados sobre regatones regulables color negro. Sobre los laterales se practicarán detalles de decoración, en placa de 50 (cincuenta) cm de altura, según croquis, los mismos se realizarán sobre placa de 18 mm de la línea Hilados de Faplac, color Seda Giorno con regrueso perimetral, no inferior a 5 cm.

Sobre éste detalle, se instalará un cartel de chapa color crudo, retroiluminado, con la leyenda RECEPCIÓN, calada. Tipografía fuente Avenir Pesada de 10 cm de altura.

La superficie de apoyo o atención, cuya altura es de 1,15 m., estará conformada por 2 (dos) placas melamínicas sobre MDF de 18mm, marca Faplac color Seda Giorno, con canteados laminados tipo ABS de 2 mm., ídem al color de la placa.

Todos los parantes llevaran una protección tipo zócalo de 10 (diez) cm. de altura, de acero inoxidable N°20.

El MR1, se completará con un mueble de guardado de 0,50 m. de ancho x 0,50 m. de profundidad x 0,68 m. de altura. Estará completamente conformado por placas melamínicas sobre MDF, marca Faplac color Seda Giorno, con canteado laminado tipo ABS de 2 mm., ídem color a la placa. Todo el perímetro del mueble se conformará con 2 (dos) placas melamínicas de 18mm con canteado ABS y el fondo se realizará con una placa melamínica de 18mm. Estará provisto de 3 (tres) cajones, 1 (un) cajón superior de 6 cm. de altura y 2 (dos) cajones inferiores de 23 cm. de altura, con frente de MDF de 18mm, cada uno con 2 (dos) correderas metálicas telescópicas reforzadas de extensión total, con rodamientos de bola en línea y montaje lateral. El interior de los cajones será construido totalmente en melamina sobre MDF de 15mm color blanco liso. Los tiradores a instalar en los cajones, serán de aluminio anodizado natural. Tendrán cerradura cilindro de alta seguridad de acero con cerrojo de acción vertical, de primera calidad, tipo tambor de presión.

El mueble se apoyará sobre 11 (once) regatones metálicos en total. Estos serán regulables, redondos y de color negro.

Todos los accesorios, tiradores, herrajes, etc. deberán ser presentados previamente a la Inspección de Obra, para su aprobación.

1.9 Mueble de Recepción MR2, organizado en “L” + Superficie de apoyo lateral | Croquis N°004

La superficie de trabajo del MR2, cuya altura es de 0,72 m., estará conformada por una placa melamínica sobre MDF de 18mm, marca Faplac color Ceniza, con regrueso perimetral no inferior a 5 (cinco) cm, con canteado laminado tipo ABS de 2 mm., ídem color a la placa. Llevará pasacables rectangulares de 8x16cm de pase, con accesorio tapa abatible con escobilla, de ABS en color negro, pegado, cuya cantidad y ubicación son los indicados en el croquis de detalles.

Los laterales estarán conformados por 2 (dos) placas melamínicas sobre MDF de 18mm, de la línea Hilados de Faplac, color Seda Noite, con canteados laminados tipo ABS de 2 mm., ídem color a la placa, apoyados sobre regatones regulables color negro. Sobre los laterales se practicarán detalles de decoración, en placa de 50 (cincuenta) cm de altura, según croquis, los mismos se realizarán sobre placa de 18 mm de la línea Hilados de Faplac, color Seda Giorno con regrueso perimetral, no inferior a 5 cm. Sobre éste detalle, se instalará un cartel de chapa color crudo, retroiluminado, con la denominación a definir por la Inspección de Obra, calada en la chapa. Tipografía fuente Avenir Pesada de 10 cm de altura.

La superficie de apoyo o atención, cuya altura es de 1,15 m., estará conformada por 2 (dos) placas melamínicas sobre MDF de 18mm, marca Faplac color Seda Giorno, con canteados laminados tipo ABS de 2 mm., ídem al color de la placa.

Todos los parantes llevaran una protección tipo zócalo de 10 (diez) cm. de altura, de acero inoxidable N°20.

El MR2, se completará con estantes en uno de sus lados y un mueble de guardado de 0,60 m. de ancho x 0,60 m. de profundidad x 0,68 m. de altura, en el otro extremo. Ver Croquis correspondiente.

Conforme a las especificaciones
del llamado-----

FIRMA

.....
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
DEL PROVEEDOR

LICITACION PÚBLICA N° 307/2024

APERTURA DE LA OFERTA:

Día: 17 Mes: Junio Año: 2024 HORA: 10,00

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s., atentamente.

C.P. MARTIN F. VILLACORTA
Jefe Departamento Compras y Patrimonio
LOTERÍA CHAOUENÑA

El mueble de guardado con cajones, estará completamente conformado por placas melamínicas sobre MDF, marca Faplac color Seda Giorno, con canteado laminado tipo ABS de 2 mm., ídem color a la placa. Todo el perímetro del mueble se conformará con 2 (dos) placas melamínicas de 18mm con canteado ABS y el fondo se realizará con una placa melamínica de 18mm. Estará provisto de 3 (tres) cajones, 1 (un) cajón superior de 6 cm. de altura y 2 (dos) cajones inferiores de 23 cm. de altura, con frente de MDF de 18mm, cada uno con 2 (dos) correderas metálicas telescópicas reforzadas de extensión total, cierre suave. El interior de los cajones será construido totalmente en melamina sobre MDF de 15mm color blanco liso. Los tiradores a instalar en los cajones, serán de aluminio anodizado natural. Tendrán cerradura cilindro de alta seguridad de acero con cerrojo de acción vertical, de primera calidad, tipo tambor de presión.

Los estantes a colocar, deberán ser de altura regulable y contar con un regreuso frontal no inferior a 5 cm.

El mueble se apoyará sobre regatones metálicos. Estos serán regulables, redondos y de color negro.

Todos los accesorios, tiradores, herrajes, etc. deberán ser presentados previamente a la Inspección de Obra, para su aprobación.

1.10 Mueble Sala de Guardias MG | ancho: 1,60 m. – profundidad: 0,60 m. – altura: 0,75 m. | Croquis N°005

La superficie de trabajo del MG, estará conformada por 1 (una) placa melamínica sobre MDF de 18 mm, de Faplac color Ceniza, con regreuso perimetral no inferior a 5 (cinco) cm en frente y laterales y 20 (veinte) cm en lado trasero, con canteado laminado tipo ABS de 2 mm., ídem color a la placa. Las patas de apoyo estarán conformadas por 2 (dos) placas melamínicas sobre MDF de 18 mm., de la línea Hilados de Faplac, color Seda Notte, unidas entre sí y con canteados laminados tipo ABS de 2 mm. de espesor, ídem color a la placa. Los guarda-pollera estarán ubicados a 13 (trece) cm del borde posterior y serán de color ídem a los laterales, de 18 mm de espesor y 20 (veinte) cm de altura.

Los orificios pasacables sobre la superficie de trabajo serán de Ø65 mm de pase, con un accesorio tapa desmontable, de ABS en color negro, pegado, cuya cantidad y ubicación son los indicados en croquis de detalles.

En todos los casos, los cantos interiores del regreuso estarán canteados con tapa canto melamínico pre-encolado, ídem color de la placa.

Para todas las uniones a la vista en madera de MDF, se utilizará un sistema de armado con tornillos de ensamble tipo unión minifix caja perno, en lugares ocultos.

Todos los parantes llevarán una protección tipo zócalo de 10 cm de altura, de acero inoxidable N°20, plegado en U, y pegado.

El mueble se apoyará sobre regatones metálicos regulables redondos, de color negro.

1.11 Mueble Office MO | ancho: 0,45 m. – largo: 1,80 m. – altura de la superficie de apoyo: 1,00 m. + Pantalla de Separación | Croquis N°006

La superficie de apoyo estará conformada por una plancha de granito natural color gris perla de 2 cm. de espesor, con frentín de 10 cm., en 3 (tres) de sus lados (ídem terminación mesada existente, con corte inglete a 45°). Deberá instalarse sobre una parrilla soporte de tubo estructural de 30x30x1,6. La cual se fijará a la pared lateral.

El apoyo del desayunador, estará constituido por una pata de acero inoxidable, de sección cuadrada, de 65 mm, por 2 mm de espesor y 1,00 m de altura. En la base deberá contar con una plancha de 12 x 12 cm., con 4 orificios para fijar al piso y se cubrirá con una tapa embellecedora. En la parte superior, se soldará la columna a la parrilla soporte. Todas las fijaciones se harán mediante anclaje químico tipo Sika AnchorFix®.

Se deberán proveer e instalar 2 (dos) pantallas de cerramiento, de acero inoxidable y vidrio de seguridad 3+3, laminado color gris oscuro. La sección de los parantes de acero inoxidable, será de 60x60x2 mm. y 2,00 m. de altura. En la base deberán contar con una plancha de 12 x 12 cm., con 4 orificios para fijar al piso y se cubrirá con una tapa embellecedora. En la parte supe-

Conforme a las especificaciones
del llamado-----

FIRMA

.....
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
DEL PROVEEDOR

LICITACION PÚBLICA N° 307/2024

APERTURA DE LA OFERTA:

Día: 17 Mes: Junio Año: 2024 HORA: 10,00

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s., atentamente.

C.P. MARTIN F. VILLACORTA
Jefe Departamento Compras y Patrimonio
LOTERÍA CHAQUEÑA

rior, estarán vinculados por un travesaño de la misma escuadría. Todas las fijaciones se harán mediante anclaje químico tipo Sika AnchorFix®.

Estos elementos serán presentados a la Inspección de Obra, previamente a la instalación, para su aprobación y posterior colocación.

1.12 Mueble Bajo MB | ancho: 0,45 m. – largo: 1,40 m. – altura: 0,75 m. | Croquis N°007

El cuerpo del mueble bajo MB (tapa, laterales, base y fondo) deberá realizarse íntegramente en placa melamínica sobre MDF de 18 mm., color Seda Giorno de la línea Hilados de Faplac. En el lado interno de la superficie superior e inferior (tapa y base del mueble), llevará un regrueso perimetral, a modo de refuerzo, no inferior a 5 cm. El fondo estará conformado por 1 (una) placa de 18 mm., y los laterales, por 2 (dos) placas de 18 mm. unidas entre sí, con canteado laminado tipo ABS de 2 mm. de espesor, ídem color a la placa, a modo de terminación.

En todos los casos, los cantos interiores del regrueso estarán canteados con tapacanto melamínico pre-encolado, ídem color de la placa, a modo de protección.

Estará provisto de 4 (cuatro) puertas, de medidas aproximadas 33 cm de ancho x 65 cm de alto. Cada hoja, contará con 2 (dos) bisagras cierre suave modelo Premium, de la marca Ducasse o similar, metálicas con terminación niquelada. Los tiradores serán de aluminio anodizado natural.

En el interior, contará con 1 (un) estante de 18 mm. de espesor, de altura regulable.

El mueble se apoyará sobre 6 (seis) regatones metálicos regulables redondos, de color negro.

Todos los accesorios, tiradores, herrajes, etc. deberán ser presentados previamente a la Inspección de Obra para su aprobación.

1.13 Mesa auxiliar tipo Tulip MT | Ø 0,45 m.

Mesa auxiliar baja tipo Tulip, de la marca Manifesto, con tapa laqueada y base en fundición de aluminio. Ø 0,45m. y altura 0.50m. Color blanco.



Se deberán presentar muestras de la Mesa auxiliar baja, para ser aprobados por La Inspección de Obra, antes de la provisión.

Conforme a las especificaciones
del llamado-----

FIRMA

.....
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
DEL PROVEEDOR

LICITACION PÚBLICA N° 307/2024

APERTURA DE LA OFERTA:

Día: 17 Mes: Junio Año: 2024 HORA: 10,00

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s., atentamente.

C.P. MARTIN F. VILLACORTA
Jefe Departamento Compras y Patrimonio
LOTERÍA CHAQUEÑA

1.14 Mueble para Impresora MI | ancho: 0,60 m. – largo: 0,60 m. – altura: 0,75 m. | Croquis N°008

El Mueble para Impresora **MI**, estará completamente conformado por placas melamínica sobre MDF Faplac de 18 mm, línea Hilados color Seda Giorno, con regruero perimetral inferior en tapa y base, no inferior a 5 cm, con canteado laminado tipo ABS de 2 mm. de espesor, ídem color a la placa. El fondo estará conformado por placa melamínica sobre MDF de 18 mm, y los laterales por 2 placas melamínicas sobre MDF de 18 mm unidas entre sí, de la línea Hilados de Faplac, color Seda Giorno, con canteados laminados tipo ABS de 2 mm. de espesor, ídem color a la placa. En todos los casos, los cantos interiores del regruero estarán canteados con tapacantos melamínicos pre-encolados, ídem color de la placa, a modo de protección.

Estará provisto de 1 (un) cajón superior de medidas aproximadas 53 cm de ancho x 7 cm de alto, y 3 (tres) cajones inferiores. Cada uno contará con 2 (dos) correderas metálicas, cierre suave, telescópicas de extensión total, con rodamientos de bola en línea y montaje lateral al cajón. El interior de los cajones será totalmente en melamina sobre MDF 15 mm color blanco liso.

Los tiradores serán de aluminio anodizado natural. Tendrán cerradura cilindro de alta seguridad de acero con cerrojo de acción vertical, de primera calidad, tipo tambor de presión en los cajones. Se deberán presentar muestras a la Inspección de Obra para su aprobación.

El mueble se apoyará sobre 4 (cuatro) regatones regulables de acero.

Todos los accesorios, tiradores, herrajes, etc. deberán ser presentados previamente a la Inspección de Obra para su aprobación.

1.15 Mueble para Plotter MP | ancho: 0,60 m. – largo: 1,40 m. – altura: 0,75 m. | Croquis N°009

El Mueble para Plotter **MP**, estará completamente conformado por placas melamínicas sobre MDF Faplac de 18 mm, de la línea Hilados de Faplac, color Seda Giorno, con regruero perimetral en tapa y base, no inferior a 5 cm, con canteado laminado tipo ABS de 2 mm ídem color a la placa. El fondo estará conformado por placa melamínica sobre MDF de 18 mm. de espesor, y los laterales por 2 placas melamínicas sobre MDF de 18 mm. de la línea Hilados de Faplac, color Seda Giorno, unidas entre sí, con canteados laminados tipo ABS de 2 mm. de espesor, ídem color a la placa. En todos los casos, los cantos interiores del regruero estarán canteados con tapacantos melamínicos pre-encolados, ídem color a la placa, a modo de protección.

Estará provisto de 2 (dos) cajones superiores, de medidas aproximadas, 66 cm de ancho x 7 cm de alto, y 6 (seis) cajones inferiores (4 de 16 cm. y 2 de 21 cm.). Cada uno contará con 2 (dos) correderas metálicas telescópicas de extensión total y cierre suave, con rodamientos de bola en línea y montaje lateral al cajón. El interior de los cajones será totalmente en melamina sobre MDF 15 mm color blanco liso.

Los tiradores serán de aluminio anodizado natural. Tendrán cerradura cilindro de alta seguridad de acero con cerrojo de acción vertical, de primera calidad, tipo tambor de presión en los cajones. Se deberán presentar muestras a la Inspección de Obra para su aprobación.

El mueble se apoyará sobre 6 (seis) regatones regulables de acero.

Todos los accesorios, tiradores, herrajes, etc. deberán ser presentados previamente a la Inspección de Obra para su aprobación.

Conforme a las especificaciones
del llamado-----

FIRMA

.....
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO
DEL PROVEEDOR